

ירוחם

מרכז ספורט ונופש


פרטי איטום


© כל הזכויות שמורות
מסמך זה הינו רכוש הבלעדי של הכותב
ושל מזמין העבודה לאתר הנ"ל
אין להעתיק מסמך זה או חלקים ממנו ללא אישור

מהדורה 1

מס' פרט	פרק	תאור
3.16-45	05.06.01	איטום היקף המבנה
3.16-56	05.06.01	איטום באזור הכניסה למבנה
3.41-1	05.06.01	חיבור מערכת האיטום לראש הכלונס
3.42-7	05.06.01	איטום בהיקף פיר מעלית
3.42-8	05.06.01	איטום רצפה -קיר בחפירה פתוחה
3.42-9	05.06.01	איטום רצפה באזור תעלת ניקוז
3.42-10	05.06.01	איטום מעטפת רצפה וקירות הבריכה
4.20-3	05.06.02	איטום סביב צינור החודר את רצפה / קיר
4.30-2	05.06.02	איטום סביב צינור יצוק בקיר תת קרקעי
4.30-3	05.06.02	איטום סביב צינור חודר קדח בקיר תת קרקעי
4.60-9	05.06.02	איטום מעבר כבל/צינור החודר דרך קדח בקיר
4.70-1	05.06.02	איטום סביב צינור החודר את הגג ביציקה
4.70-13	05.06.02	עיבוד פרט איטום קולטן מי גשם
4.70-68	05.06.04	איטום פתח בגג למעבר צנרת ו/או תעלות מיזוג אוויר
4.70-69	05.06.04	איטום סביב תעלות חודרות גג
5.20-15	05.06.03	איטום רצפת חדרי שירות
5.20-16	05.06.03	איטום רצפה בהיקף הבריכה
5.30-11	05.06.03	איטום חדרים רטובים
5.30-12	05.06.03	איטום חדרים רטובים (קיר גבס)
6.45-3	05.06.06	איטום תפר הפסקת יציקה רצפה-קיר בריכה
7.62-1	05.06.05	איטום קירות חוץ מחופים
8.00-4	05.06.04	איטום גג פיר מעלית ו/או חד"מ
8.00-10	05.06.04	איטום גג כולל עלייה על ההגבהות – שיפועים עשויים בטקל
8.00-12	05.06.04	עיבוד פרט איטום סביב נשמים
8.45-10	05.06.01	איטום גג תת קרקעי
8.60-15	05.06.04	איטום גג מרוצף
8.61-15	05.06.04	איטום גג מרוצף ביציאה מהמבנה

איטום גג מרוצף בחיבור לניקוז דו מפלסי ליד המעקה	05.06.04	8.63-15
איטום מדרגות	05.06.01	8.69-1
איטום תעלת ניקוז בגג	05.06.04	8.80-15
איטום מסביב לבסיסי מתקנים על הגג	05.06.04	8.90-2
איטום מתחת לבסיסי מתקנים על הגג	05.06.04	8.90-10
איטום בריכת שחייה (מצד המים)	05.06.06	9.20-1
איטום בריכת שחייה סביב צינור החודר את הבריכה	05.06.06	9.22-1
איטום בריכת שחייה סביב צינור החודר את הבריכה	05.06.06	9.22-2






054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש	פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: תי תכנון: למ.	למכר ☐ תכנון ☐ לאישור ☐ לביצוע ☐	תאור הפרט: איטום קורה בהיקף המבנה	מס' פרט: 3.16-45

פנים

חוץ



054-7793877

Lm.office2001@gmail.com

לואה איטום
יועצת איטום

פרויקט מס':

ירוחם - מרכז ספורט ונופש

6108

תאור הפרט:

איטום באזור הכניסה למבנה

מס' פרט:

3.16-56

קנה מידה:

ללא

תאריך:

12/2024

שרטוט: תי

תכנון: למ.

למכרז ☐ תכנון ☐


לאישור ☐ לביצוע ☐

רצועת עצר מים
הידרופילי (תופח)
על בסיס בנמוניים

מריחת חומר איטום צמנסי
על קצה היריעה, על הפן האופקי
ועל הפן האנכי של ראש הכלונס
כולל עיבוי החומר מסביב לקוצים

יריעות איטום ייעודיות כאשר
הבטון היצוק מתחבר בחיבור "מכני"
כולל סרטים ודבקים (ביטום)
יישום ע"פ הנחיות יצרן
ביטומפרוף או PRE-B
יישום ע"פ הנחיות יצרן

תשתית למערכת איטום
ע"י בשון רזה



054-7793877

Lm.office2001@gmail.com

לואה איטום
יועצת איטום

פרויקט מס':

ירוחם - מרכז ספורט ונופש

6108

תאור הפרט:

חיבור מערכת האיטום לראש כלונס

מס' פרט:

3.41-1

קנה מידה:

ללא

תאריך:

12/2024



שרטט: תי

תכנון: למ


☐ תכנון ☐ למכרז

☐ לאישור ☐ לביצוע


איטום המינעק ע"י
עצר מים פס מתכת
מצופה צמנט קריסטלי פעיל
מסוג CEMFLEX VB




054-7793877 למ.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: ת.י. תכנון: למ.	למכר ☐ תכנון ☐ לביצוע ☐ לאישור ☐	תאור הפרט: איטום פיר מעלית		מס' פרט: 3.42-7



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירושם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטוט:	למכרז	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	תכנון: ל.מ.	☐ תכנון ☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע	איטום רצפה-קיר תת קרקעי	8-3.42



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com לואל איטום יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
תאריך: 12/2024 קנה מידה: ללא שרטוט: ת.י. תכנון: למ. למכרז לביצוע לאישור תכנון				תאור הפרט:	מס' פרט:
איטום רצפה באזור בור שאיבה / תעלת ניקוז				3.42-9	




פרויקט מס': 6108 שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		054-7793877 Lm.office2001@gmail.com לואה אילון יועצת איטום	
מס' פרט: 3.42-10 תאור הפרט: איטום מעטפת בריכת השחייה	מס' פרט: 3.42-10 תאריך: 05/2023 קנה מידה: ללא	שרטוט: תי תכנון: למ.	למכרז ☐ לאישור ☐ תכנון ☐ לביצוע ☐

פרויקט מס': 6108 שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		תאור הפרט: מס' פרט: 4.20-3 איתום סביב צינור החודר ביציקה רצפה/קיר תת קרקעי	
למכרז ☐ לאישור ☐	שרטוט: תי תכנון: למ	תאריך: 12/2024 קנה מידה: ללא	054-7793877  Lm.office2001@gmail.com

פנים

חוץ

רצועת עצר מים
שאינו תופח



אביזר חרושתי הכולל
צווארון קרדי, כדוגמת
"דלמר" המשווק
ע"י חברת MBMI

הגנה ע"י יריעת HDPE
עסוחה בעובי 0.5 מ"מ

מערכת איטום ע"פ המפרט



054-7793877

Lm.office2001@gmail.com

לואי מאכין
יועצת איטום

פרויקט מס':

ירוחם - מרכז ספורט ונופש

6108

מס' פרט:

איטום סביב צינור יצוק בקיר תת קרקעי

4.30-2

קנה מידה :

ללא

תאריך:


12/2024

שרטט: תי


תכנון: למ.

☐ תכנון ☐ למכרז

☐ לאישור ☐ לביצוע




פרויקט מס': 6108				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש			
מס' פרט: 4.30-3				תאור הפרט: איטום סביב צינור חודר קדח בקיר תת קרקעי			
קנה מידה: ללא		תאריך: 12/2024		שרטט: תי		למכר ☐ תכנון ☐	
				תכנון: למ.		לאישור ☐ לביצוע ☐	




054-7793877 Lm.office2001@gmail.com			שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2023	שרטט: ת.י. תכנון: למ.	☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע	תאור הפרט: איטום מעבר צינור דרך קדח בקיר בטון	מס' פרט: 4.60-9


יש להקפיד ולוודא התקנת "אוורים" לשחרור
אדי מים הכלואים מתחת למערכת האיטום




054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
תאור הפרט: איטום סביב צינור החודר גג ביציקה (מקל סבא)				מס' פרט:	4.70-1
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכר ☐ תכנון ☐	ת.י:	
ללא	12/2024	למ. תכנון:	לביצוע ☐ לאישור ☐		



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש	פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: ת.י. תכנון: למ.	למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע ☐	תאור הפרט: עיבוד פרט איטום קולטן מי גשם	מס' פרט: 4.70-13



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com למ"א איטום יועצת איטום			שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	☐ תכנון ☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע	תאור הפרט: איטום סביב פתח בגג למעבר צנרת ו/או תעלות מיזוג אוויר	מס' פרט: 4.70-68
ללא	12/2024	ת.נ.מ.			




054-7793877 למ.אופיס 2001 יועצת איטום Lm.office2001@gmail.com				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:	
ללא	12/2024	תכנון: למ.	לביצוע ☐ לאישור ☐	איטום סביב תעלות חודרות גג	4.70-69	


שם לב:-

- יציקת סף בטון לאורך פתח היציאה מהחדר הרטוב ע"פ ת"י 2752. תפקיד הסף- ליצור חיץ בין החול שמתחת לריצוף בחדר הרטוב לבין זה שמתחת לריצוף ביתר חדרי הקומה.
- יציקת קורות בטון היקפיות מעליהן יבנו קירות החדר הרטוב.
- בהתקנת אריחים בהדבקה ישירות אל מערכת איטום שיושמה על הקירות, יש לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את מערכת האיטום העונה לדרישות התקן הישראלי 4004 ברמה הנדרשת.
- בכדי למנוע בעיות של עיבוי, מומלץ לבדוק את הנושא עם יועץ מומחה לתחום הרלוונטי.
- בעבודה עם חומרים המכילים ממיסים, יש להקפיד ולאזרר היטב את החדר ולהימנע מקרבה של אש גלויה, כולל עישון.

איטום סביב צינור החודר את הרצפה, באם קיים, ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק הרלוונטי.




054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכרז	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	ת.מ.	☐ תכנון ☐ לאישור ☐ לביצוע	איטום רצפת חדרי שירותים	5.20-15




054-7793877 למלא מילון יועצת איטום Lm.office2001@gmail.com				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה :	תאריך:	שרטט: תי	תכנון ☐ למכרז	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	תכנון: למ.	לאישור ☐ לביצוע	איטום רצפה בהיקף הבריקה	5.20-16


פרויקט מס': 6108		שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש	
מס' פרט: 5.30-11	תאור הפרט: איטום חדרים רטובים	למכרז ☐ תכנון ☐ שרטוט: תי תכנון: למ.	תאריך: 12/2024 קנה מידה : ללא




054-7793877 למ.office2001@gmail.com לואי אלוין יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	תכנון: למ.	לאישור ☐ לביצוע ☐	איטום חדריים רטובים (קירות גבס)	5.30-12




פרויקט מס': 6108 שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש			
מס' פרט: 6.45-3 תאור הפרט: איטום תפר הפסקת יציקה רצפה-קיר בריכת שחייה			
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: ת.י. תכנון: למ.	למכר ☐ תכנון ☐ לאישור ☐ לביצוע ☐
054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום			



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה :	תאריך:	שרטט: תי.	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	למ. תכנון:	לאישור ☐ לבצוע ☐	איטום קירות חוץ מחופים	7.62-1




פריקט מס': 6108				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש	
מס' פרט: 8.00-10				תאור הפרט: איטום גג כולל עלייה על ההגבהות שיפועים עשויים בטקל	
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכרז	תכנון ☐ לאישור ☐	
ללא	12/2024	למ.	לביצוע		




הערה:

(1) כמות האוורים - 1 יח' לכל 40 מ"ר שטח הגג
אלא אם כן צוין אחרת

054-7793877 למ.office2001@gmail.com לואי איתון יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש	פרויקט מס': 6108
קנה מידה : ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: תי. תכנון: למ.	☐ תכנון ☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע	תאור הפרט: עיבוד פרט איטום סביב נשמים	מס' פרט: 8.00-12



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירושלים - מרכז ספורט ונופש	פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטוט: ת.י.	למכר ☐ תכנון ☐ לאישור ☐ לביצוע ☐	תאור הפרט: איטום אזור מפגש קיר-רצפה בשטחי פיתוח מרוצפים ו/או מגוננים	מס' פרט: 8.45-10




(*) הגדרת עובי המערכת - ע"י יועץ אחר

(***) הגדרת מערכת האיטום ע"פ תקן 1752, חלק 2: "גג לא חשוף, שבו שכבת הגנה (ריצוף, גינה) תמנע את תחזוקת מערכת האיטום ותיקון האיטום יהיה כרוך בפירוק שכבת ההגנה."

054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: תי תכנון: למ.	☐ תכנון ☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע	תאור הפרט: איטום גג מרוצף, כולל בידוד טרמי		מס' פרט: 8.60-15

פנים

חוץ



054-7793877

Lm.office2001@gmail.com

אילן אביון
 יועצת איטום

פרויקט מס': שם הפרויקט:

ירוחם - מרכז ספורט ונופש

6108

מס' פרט: תאור הפרט:

איטום גג מרוצף ביציאה מהמבנה

8.61-15

קנה מידה:

ללא

תאריך:


12/2024

שרטט: תי

תכנון: למ.

☐ תכנון ☐ למכרז

☐ לאישור ☐ לביצוע



054-7793877 למ.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכר:	תאור הפרט: איטום גג מרוצף במפגש עם הרגברה		מס' פרט: 8.63-15
ללא	12/2024	תכנון:	לאישור:			

עלבי ביצוע

* בכל מפגש בין מישור אופקי לאנכי, יש ליישם רולקה צמנטית.

* איטום המדרגות ע"י מערכת איטום ביטומנית דו רכיבית מונשבת פולימרים העובי היבש של המערכת לא יקטן מ- 4 מ"מ

או מערכת איטום פוליאוריתן ביטומני העובי היבש של המערכת לא יקטן מ- 4 מ"מ מערכת האיטום תעלה כ- 30 ס"מ על הקירות הגובלים


* הגנה על האיטום לפני חיפוי ע"י בד גיאומכני 400 גר/מ"ר

הערות:

- * חובה להתקין חורי ניקוז למים במשטחים אופקיים, אנכיים ובצידי משטח הפודסם
- * קודם להתקנת מערכת האיטום, חובה לצקת קורת בשון לרוחב פתח היציאה.
- * ריצוף שאינו מכוסה גלזורה, יש להוסיף סילר תואם צפיפות וסוג חומר המדרגות.

קיר המבנה

30 ס"מ



054-7793877

Lm.office2001@gmail.com



פרויקט מס': שם הפרויקט:

6108 ירוחם - מרכז ספורט ונופש

מס' פרט: תאור הפרט:

8.69-1 איטום מדרגות הגובלות עם קיר המבנה

קנה מידה:

ללא

תאריך:

12/2024

שרטט: תי

תכנון: למ.

☐ תכנון ☐ למכרז


☐ לאישור ☐ לביצוע

איטום ע"פ פרט
8.00-10

יציקת רולקה בפינה
ומריחת חומר איטום על
בסיס MS POLYMER
כדוגמת MS FLEX FOIL
לאחר קידוח ועיגון הפלשות
יצירת תבנית ויציקת אפוקסי
לקיבוע מכני גבוה

054-7793877 Lm.office2001@gmail.com לואי איתון יועצת איטום			שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		פרויקט מס': 6108
קנה מידה : ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: תי תכנון: למ.	☐ תכנון ☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע	תאור הפרט: איטום תעלה בהיקף הגג מס' פרט: 8.80-15	

(1) סוג היריעות יקבע ע"פ המפרט המיוחד.



הערות:

1. מפרס זה מתייחס, אך ורק, לתגבור מערכת האישום באזור עליו יצוקים הבסיסים למתקנים. בכל מקרה ומקרה, מערכת לאישום הגג עצמו כמוכתב במפרס המיוחד
2. בשום מקרה – אין לקבע ו/או לחדור דרך מערכת האישום ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשמירה על תקינותה

פרויקט מס': 6108 שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש		054-7793877 למ.אמ.איו יועצת איטום Lm.office2001@gmail.com	
מס' פרט: 8.90-2 תאור הפרט: איטום בסיסי מתקנים על הגג	תאריך: 12/2024 קנה מידה: ללא	שרטוט: תי תכנון: למ.	☐ למכרז ☐ לאישור ☐ לביצוע

הערות:

1. יריעות ביטומניות העומדות בדרישות התקן הישראלי 1430/3 סוג היריעה ע"פ המפרט המיוחד

(*) הכנת השמח לאיסום ע"פ תקן ישראלי 1752/1
(*) יישום יריעות האיסום ע"פ תקן ישראלי 1752/2


הערות:

- מפרט זה מתייחס, אך ורק, לתגבור מערכת האיסום באזור עליו יצוקים הבסיסים למתקנים. בכל מקרה ומקרה, מערכת לאיסום הגג עצמו כמובחב במפרט המיוחד
- בשום מקרה - אין לקבע ו/או לחדור דרך מערכת האיסום ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשמירה על תקינותה

פליציב PA70 70 50 מ"מ
(1) יריעה ביטומנית בעובי 5 מ"מ מתחת לבסיס הבטון
פריימר ביטומני תואם
(1) יריעה ביטומנית ע"פ פרטי איסום גג
פריימר ביטומני תואם
בסקל לשיפועים
לוחות פוליסטירן קשיח רונדופן EXTRUDED 5 ס"מ
ביטומן מופח 105/25 2.0 ק"ג/מ"ר
פריימר ביטומני תואם

בסיס בטון למתקנים

15-20 ס"מ



054-7793877

Lm.office2001@gmail.com

לואי אלוני
יועצת איסום

פרויקט מס': שם הפרויקט:

6108 ירוחם - מרכז ספורט ונופש

קנה מידה : תאריך: שרטט: תי: למכרז ☐ תכנון ☐
ללא 12/2024 תכנון: למ. לביצוע ☐ לאישור ☐


מס' פרט: תאור הפרט:

8.90-10 איסום מתחת לבסיסי מתקנים על הגג

איטום רצפה, קירות ותקרה
המאגר ע"י מערכת איטום
צמנית, כדוגמת
ביטומסיל גמיש או ע.ע מאונסר
יישום בשכבות
ע"פ הנחיות היצרן

איטום כולל פתחי שרות


הכנות לפני איטום
ע"פ הנחיות מפרט האיטום




הנחיות לאיטום מאגר מי שתייה:
פני שטח שכבת הגמר תעמוד בדרישות "חלק"
כמוכתב ע"י משרד הבריאות ומוגדר ע"י המזמין
איטום מערכת חומרים בדוקים ומאושרים
ע"י הגורמים המוסמכים לשימוש במגע עם מי שתייה

איטום תפר היציקה
ע"פ פרט 6-9.01

054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	ת.מ.	לאישור ☐ לביצוע ☐	איטום מאגר מים	9.01-1




054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט: ירוחם - מרכז ספורט ונופש	פרויקט מס': 6108
קנה מידה: ללא	תאריך: 12/2024	שרטט: תי תכנון: למ.	למכרז ☐ תכנון ☐ לאישור ☐ לביצוע ☐	תאור הפרט: איטום מאגר מים	מס' פרט: 9.01-6



(*) רצועה אחת או שתיים על פי עובי הקיר והלחץ ההידרוסטטי

054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה :	תאריך:	שרטט: תי.	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	למ. תכנון:	לאישור ☐ לביצוע ☐	איטום סביב צינור החודר מאגר מים	9.04-1



1. בטון הבריכה - תכנון תערובת הבטון, לרבות תוסף גבישי מסוג XYPEX ADMIX או נ.ע.
2. עובי הבטון, תערובת הבטון וכמות/סוג הזיון ברצפה, יקבעו ע"י מהנדס הקונסטרוקציה, הכל כדי להבטיח כי הסדיקה המירבית בבטון תהיה מזערית ומוסכמת.
3. צינור ניקוז או אחר לא יחדור את יריעות האיטום המותקנות מתחת לרצפת הבריכה

054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטוט:	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	תכנון: ל.מ.	לאישור ☐ לביצוע ☐	איטום בריכת שחיה	9.20-1

אריחי חיפוי מודבקים
בדבק תואם העונה לדרישות
ת"י 4004 חלק 1
בדרגה C2T

מערכת איטום יעודית
מסוג LATICRETE HYDROBAN
העוב היבש נעל המערכת
לא יקפץ מ- 2 מ"מ


פיח מיישר כולל
תוסף פולימרי (לפיקרים)

ערך אפוקסי ללא ממיסים,
100% מוצקים המתפלס מעצמו
יצוק אל תוך העקע סביב הצינור

בסוף רצפת בריכת השחיה


שים לב:-
בדרך דומה יש לשפל גם סביב
צינור החודר את הרום האופקי
של קיר הבריכה

מסטיק סיליקוני מסוג
NOVASIL S-18 פריימר
1218 מתוצרת OTTO CHEMIE
או ע.מאונטר
יריעה בהדבקה עצמית
עם גמר עליון
לבד/ארג התואם
למערכת לפיקרים



יריעות איטום ייעודיות כאנר
הבסוף היצוק מתחבר בחיבור "מכני"

054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטט:	למכרז ☐ תכנון ☐	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	תכנון: ל.מ.	לאישור ☐ לביצוע ☐	איטום בריכת שחייה (מצד המים) סביב צינור החודר את הבריכה	9.22-1



054-7793877 Lm.office2001@gmail.com יועצת איטום				שם הפרויקט:	פרויקט מס':
ירוחם - מרכז ספורט ונופש				6108	
קנה מידה:	תאריך:	שרטוט:	תוכנון:	תאור הפרט:	מס' פרט:
ללא	12/2024	ת.ג.	☐ תוכנון ☐ לציור ☐ לציור	איטום בריכת שחייה (מצד המים) סביב צינור החודר את הבריכה	9.22-2